

# Evsel ve Endüstriyel Sistemler Kataloğu



**HYUNDAI**

Değerli Okuyan,

Şebeke sularımızda oluşan sorunlarımızı ve bu sorunlara karşı çözüm olarak kullanılan damacanelerin sağlık ve hijyen açısından gerek plastiğinin sağlıklı olmaması gerekse suyun beklediği ortam sebebiyle sağlıklı olma yetisini çoğunlukla kaybetmiştir. Buna çözüm olarak ise su arıtma cihazları ön plana çıkmıştır.

Bu bağlamda **HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS** firmasının Türkiye pazarında tek distribütörlüğünü alarak marka ile beraber çalışmaya başladık.

HYUNDAI firması kalitesi ve kontrolü dahilinde Türkiye pazarında 1 numaralı su arıtma cihazlarını bulundurmaktayız.

HYUNDAI kalite kontrolünün yanında NSF International, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, ISO-14001 Minimum Düzeyde Çevre Zararı Belgesi, ISO-45001 İş Sağlığı Güvenliği Belgesi, ECP Uygunluk Onayı (HND-35, HW-100UP Su Arıtma Cihazı), ECP Uygunluk Onayı (HND-15, HND-16, HND-17 Su Yumuşatma Sistemleri), ECP Uygunluk Onayı (HND-20 Arıtmalı Su Sebili) belgelerine sahiptir.

Su arıtma sistemlerinde özellikle bakmanız gereken özellik teknik destektir. Suyunuzda tad bozulması, renk değişmesi, kireç yapması durumunda ulaşabileceğiniz bir firma olmasıdır. Uaştıktan sonra tez zamanda sorununun çözülmesi de bir o kadar önemlidir. **HYUNDAI Su Arıtma Sistemleri**'nde ise Türkiye'nin 81 ilinde bayisi olmakla birlikte her bayilerinde müşteri koruma politikası vardır. Tüm bilgileriniz tüketici hakları kapsamında koruma ve kullandığınız cihazlarınız da garanti kapsamındadır.

Aldığınız arıtma cihazı vücudunuza bir yardımcı almak gibidir. En iyi yardımcı için **HYUNDAI Su Arıtma Sistemleri**'ni tercih edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla....

Müşterilerimizin, mümkün olan en sağlıklı suyu üretebilmelerini sağlayan ve dünyamızı daha iyi bir yer haline getiren cihazlar üretiyoruz...

## İçindekiler:

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Kapalı Kasa Evsel Su Arıtma Sistemleri..... | 4  |
| Açık Kasa Evsel Su Arıtma Sistemleri.....   | 13 |
| Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri.....       | 24 |
| Yumuşatma Sistemleri ve FRP Tanklar.....    | 25 |
| Sebil.....                                  | 31 |
| Yedek Parçalar.....                         | 35 |
| -Filtreler.....                             | 37 |
| -UV Filtreler.....                          | 41 |
| -Housingler.....                            | 43 |
| -Tanklar.....                               | 45 |
| -Elektriksel Aksamalar.....                 | 47 |
| -Fittings ve Diğer.....                     | 49 |

# KAPALI KASA EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ TERS OZMOS ARITMA SİSTEMLERİ

*Mutfağınızda tortu, klor, kireç ve ağır metalleri  
ayırıştırıp içmeniz için mükemmel suyu size verecektir.*



*HND-35*


## EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ



| Stok Adı                | Fiyatı |
|-------------------------|--------|
| HYUNDAI HND-35 POMPASIZ | 150 \$ |
| HYUNDAI HND-35 POMPALI  | 200 \$ |

| Özellikler           | HND-35 POMPASIZ                    | HND-35 POMPALI                     |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            |
| Kapasite             | 8 Litre / Saat @ 4 Bar             | 13 Litre / Saat @ 4 Bar            |
| Alt Kasa             | Mat Beyaz ABS                      | Mat Beyaz ABS                      |
| Orta Şase            | Mat ABS                            | Mat ABS                            |
| Üst Kapak            | Mat Beyaz ABS                      | Mat Beyaz ABS                      |
| Membran Housing Tipi | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran              | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| Son Filtre           | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |
| Hortum               | 1/4"                               | 1/4"                               |
| Pompa                | -                                  | Emişli 75 GPD, 24V                 |
| Tank                 | 8 LT                               | 8 LT                               |
| Flow                 | 300CC                              | 300CC                              |
| Cihaz Ölçüsü         | 28 x 40 x 46 cm                    | 28 x 40 x 46 cm                    |
| Cihaz Ağırlığı       | 8,5 KG                             | 9,1 KG                             |
| Koli Ölçüsü          | 28 x 42 x 53 cm                    | 28 x 42 x 53 cm                    |
| Koli Ağırlığı        | 8,7 KG                             | 9,3 KG                             |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC                  | NSF, CE, ISO, IEC                  |

| Filtreler         | HND-35 POMPASIZ                                           | HND-35 POMPALI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai 5 Micron Sediment Filtre      |                |
| 2 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Pre Granül Karbon Filtre      |                |
| 3 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai 1 Micron Sediment Filtre      |                |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran                                    |                |
| 5 Numaralı Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Kokonat Bazlı TCR Karbon Filtre |                |



*HW-100 UP*

## EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ



| Stok Adı                   | Fiyatı |
|----------------------------|--------|
| HYUNDAI HW-100 UP POMPASIZ | 150 \$ |
| HYUNDAI HW-100 UP POMPALI  | 200 \$ |

| Özellikler           | HW-100 UP POMPASIZ                 | HW-100 UP POMPALI                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            |
| Kapasite             | 8 Litre / Saat @ 4 Bar             | 13 Litre / Saat @ 4 Bar            |
| Alt Kasa             | Mat ABS                            | Mat ABS                            |
| Orta Şase            | Mat ABS                            | Mat ABS                            |
| Üst Kapak            | Mat ABS                            | Mat ABS                            |
| Membran Housing Tipi | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran              | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| Son Filtre           | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |
| Hortum               | 1/4"                               | 1/4"                               |
| Pompa                | -                                  | Emişli 75 GPD, 24V                 |
| Tank                 | 8 LT                               | 8 LT                               |
| Flow                 | 300CC                              | 300CC                              |
| Cihaz Ölçüsü         | 28 x 40 x 46 cm                    | 28 x 40 x 46 cm                    |
| Cihaz Ağırlığı       | 8,5 KG                             | 9,1 KG                             |
| Koli Ölçüsü          | 28 x 42 x 53 cm                    | 28 x 42 x 53 cm                    |
| Koli Ağırlığı        | 8,7 KG                             | 9,3 KG                             |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC                  | NSF, CE, ISO, IEC                  |

| Filtreler         | HW-100 POMPASIZ                    | HW-100 UP POMPALI                  |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 3 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| 5 Numaralı Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |



*ARES*

## EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ



| Stok Adı              | Fiyatı |
|-----------------------|--------|
| HYUNDAI ARES POMPASIZ | 190 \$ |
| HYUNDAI ARES POMPALI  | 240 \$ |

| Özellikler           | ARES POMPASIZ                      | ARES POMPALI                       |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            |
| Kapasite             | 8 Litre / Saat @ 4 Bar             | 13 Litre / Saat @ 4 Bar            |
| Alt Kasa             | Mat ABS Gri                        | Mat ABS                            |
| Orta Şase            | Mat ABS Gri                        | Mat ABS                            |
| Üst Kapak            | Mat & Şeffaf ABS (Mavi & Kırmızı)  | Mat & Şeffaf ABS (Mavi & Kırmızı)  |
| Membran Housing Tipi | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran              | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| Son Filtre           | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |
| Hortum               | 1/4"                               | 1/4"                               |
| Pompa                | -                                  | Emişli 75 GPD, 24V                 |
| Tank                 | 12 LT                              | 12 LT                              |
| Flow                 | 300CC                              | 300CC                              |
| Cihaz Ölçüsü         | 30 x 41 x 47 cm                    | 30 x 41 x 47 cm                    |
| Cihaz Ağırlığı       | 10,4 KG                            | 11 KG                              |
| Koli Ölçüsü          | 34 x 42 x 55 cm                    | 34 x 42 x 55 cm                    |
| Koli Ağırlığı        | 11,7 KG                            | 12,3 KG                            |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC                  | NSF, CE, ISO, IEC                  |

| Filtreler         | ARES POMPASIZ                      | ARES POMPALI                       |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 3 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| 5 Numaralı Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |



VEGA



| Stok Adı              | Fiyatı |
|-----------------------|--------|
| HYUNDAI VEGA STANDART | 240 \$ |
| HYUNDAI VEGA ULTRA    | 295 \$ |

| Özellikler                   | VEGA STANDART                      | VEGA ULTRA                         |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hat Alma                     | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC            |
| Kapasite                     | 8 Litre / Saat @ 4 Bar             | 13 Litre / Saat @ 4 Bar            |
| Alt Kasa                     | Mat ABS Gri                        | Mat ABS                            |
| Orta Şase                    | Mat ABS Gri                        | Mat ABS                            |
| Üst Kapak                    | Mat & Şeffaf ABS (Mavi & Kırmızı)  | Mat & Şeffaf ABS (Mavi & Kırmızı)  |
| Membran Housing Tipi         | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler                 | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran                      | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| Son Filtre                   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |
| Hortum                       | 1/4"                               | 1/4"                               |
| Pompa                        | -                                  | Emişli 75 GPD, 24V                 |
| Tank                         | 8 LT                               | 8 LT                               |
| Flow                         | 300CC                              | 300CC                              |
| Tank Full Kesme              | Shut Off                           | Solenoid (24V)                     |
| Akıllı Cihaz Kontrol Sistemi | -                                  | ✓                                  |
| Kaçak Sensörü                | -                                  | ✓                                  |
| TDS Ölçümü                   | -                                  | ✓                                  |
| Cihaz Ölçüsü                 | 23 x 42 x 48 cm                    | 23 x 42 x 48 cm                    |
| Cihaz Ağırlığı               | 9,1 KG                             | 9,7 KG                             |
| Koli Ölçüsü                  | 28 x 44 x 57 cm                    | 28 x 44 x 57 cm                    |
| Koli Ağırlığı                | 9,3 KG                             | 9,9 KG                             |
| Sertifikalar                 | NSF, CE, ISO, IEC                  | NSF, CE, ISO, IEC                  |

| Filtreler         | VEGA STANDART                      | VEGA ULTRA                         |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 3 Numaralı Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2.5" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran             | 80 GPD Hyundai Membran             |
| 5 Numaralı Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre   |

# AÇIK KASA EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ TERS OZMOS ARITMA SİSTEMLERİ

*Mutfağınızda tortu, klor, kireç ve diğer ağır metalleri  
ayırıştırıp içmeniz için mükemmel suyu size verecektir.*

Açık kasa su arıtma cihazları, büyük ölçekte su arıtma gerektiren endüstriyel veya ticari uygulamalar için ideal çözümler sunar. Bu cihazlar, suyu temizlemek ve arıtmak için gelişmiş teknolojileri bir araya getirir.

Açık kasa su arıtma cihazları, genellikle yüksek kapasite ve verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Büyük boyutlarıyla su şişeleme fabrikaları, restoranlar, oteller ve kamu tesisleri gibi yerlerde kullanıma uygundur.

Bu cihazlar, filtreleme ve arıtma işlemlerini gerçekleştirmek için çeşitli bileşenler içerir. Aktif karbon filtreler, ters osmoz membranları ve UV sterilizasyon sistemleri gibi teknolojiler, suyu partiküllerden, organik ve inorganik kirleticilerden, ağır metallerden ve mikroorganizmalardan arındırmak için kullanılır.

Açık kasa su arıtma cihazları, suyun filtreleme ve arıtma sürecini görsel olarak izlemenizi sağlar. Bu sayede, cihazın işleyişini kontrol etmek ve gerektiğinde bakım yapmak daha kolay hale gelir. Ayrıca, kullanıcılar için kolay erişim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır, böylece filtre değişimleri veya bakım işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Açık kasa su arıtma cihazları, güvenilir ve sağlıklı içme suyu sağlama amacıyla tasarlanmıştır. İleri teknoloji ve kaliteli malzemelerle donatılmış olup, suyu en üst düzeyde arıtmak için etkili filtreleme sistemleri kullanır.

Su arıtma ihtiyaçlarınız için güvenilir bir çözüm olabilir.



*EC SERİSİ*

## EVSEL SU ARITMA SİSTEMLERİ



| Stok Adı                | Fiyatı |
|-------------------------|--------|
| HYUNDAI EC-105 POMPASIZ | 130 \$ |
| HYUNDAI EC-105 POMPALI  | 184 \$ |

| Özellikler           | EC-105 POMPASIZ                  | EC-105 POMPALI                   |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC          | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC          |
| Kapasite             | 8 Litre / Saat @ 4 Bar           | 10 Litre / Saat @ 4 Bar          |
| Orta Şase            | Siyah Metal                      | Siyah Metal                      |
| Housing Tipi         | 10" x 1/4 Dişli NSF Materyal     | 10" x 1/4 Dişli NSF Materyal     |
| Alt Housing          | Mat ABS                          | Mat ABS                          |
| Membran Housing Tipi | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal | 75 - 100 GPD NSF Onaylı Materyal |
| Ön Filtreler         | 10" Açık Kasa Hyundai Filtre     | 10" Açık Kasa Hyundai Filtre     |
| Membran              | 80 GPD Hyundai Membran           | 80 GPD Hyundai Membran           |
| Son Filtre           | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | 1/4"                             | 1/4"                             |
| Pompa                | -                                | Emişli 75 GPD, 24V               |
| Tank                 | 8 LT (12 LT Opsiyonel)           | 8 LT (12-20 LT Opsiyonel)        |
| Flow                 | 300CC                            | 300CC                            |
| Cihaz Ölçüsü         | 38 x 13 x 41 cm                  | 37 x 21 x 45 cm                  |
| Cihaz Ağırlığı       | 4,4 KG                           | 7,2 KG                           |
| Koli Ölçüsü          | 37 x 40 x 59 cm                  | 37 x 40 x 59 cm                  |
| Koli Ağırlığı        | 8,9 KG                           | 12,8 KG                          |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS           | NSF, CE, ISO, IEC, SGS           |

| Filtreler         | EC-105 POMPASIZ                      | EC-105 POMPALI                       |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 10" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre | 10" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 10" Granül Karbon Hyundai Filtre     | 10" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 10" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre | 10" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran               | 80 GPD Hyundai Membran               |
| 5 Numaralı Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre     | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre     |

# ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ TERS OZMOS ARITMA SİSTEMLERİ

*Mutfağınızda, restoranınızda veya kafenizde  
tortu, klor, kireç ve diğer ağır metalleri  
ayırıştırıp içmeniz için mükemmel suyu size verecektir.*



HND-300 ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMİ



HND-400 ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMİ

BMB TİP - HQ SERİSİ DİREKT AKIŞLI SU ARITMA SİSTEMİ



## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı        | Fiyatı |
|-----------------|--------|
| HYUNDAI HND-300 | 350 \$ |

Günlük 1000 litreye varan üretim kapasitesine sahiptir. HND-300 orta büyüklükteki işletmeleriniz için ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek büyüklükte bir sistemdir.

Yanında tankı mevcut değildir. Fakat günlük kullanım haline göre 40 lt veya 80 lt tank kullanılabilir.

| Özellikler           | HND-300                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC           |
| Kapasite             | 30 Litre / Saat @ 4 Bar           |
| Orta Şase            | Beyaz Metal                       |
| Housing Tipi         | 10" x 1/4 Dişli NSF Materyal      |
| Alt Housing          | Şeffaf ABS - Mat ABS              |
| Membran Housing Tipi | 300 GPD NSF Onaylı Materyal       |
| Ön Filtreler         | 10" Açık Kasa Hyundai Filtre      |
| Membran              | 300 GPD Hyundai Membran           |
| Son Filtre           | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | 1/4"                              |
| Pompa                | 300 GPD (24V) Pompa               |
| Tank Full            | Solenoid Valf (24V)               |
| Manometre            | 2" x 15 Bar (220Psi)              |
| Flow                 | 900CC                             |
| Cihaz Ölçüsü         | 35 x 21 x 41 cm                   |
| Cihaz Ağırlığı       | 9,8 KG                            |
| Koli Ölçüsü          | 36 x 22 x 53 cm                   |
| Koli Ağırlığı        | 11,3 KG                           |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS            |



| Filtreler         | HND-300                              |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 10" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 10" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 10" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 300 GPD Hyundai Membran              |
| 5 Numaralı Filtre | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre    |

## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı       | Fiyatı |
|----------------|--------|
| HYUNDAI RO-300 | 470 \$ |

Günlük 1000 litreye varan üretim kapasitesine sahiptir. HND-300 RO orta büyüklükteki işletmeleriniz için ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek büyüklükte bir sistemdir. Mini boyda göre farkı 20" filtrelerle sahiptir.

Yanında tankı mevcut değildir. Fakat günlük kullanım haline göre 40 lt veya 80 lt tank kullanılabilir.

| Özellikler           | RO-300                            |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 3/8" QC           |
| Kapasite             | 30 Litre / Saat @ 4 Bar           |
| Orta Şase            | Siyah Metal                       |
| Housing Tipi         | 20" x 1/4 Dişli NSF Materyal      |
| Alt Housing          | Şeffaf ABS - Mat ABS              |
| Membran Housing Tipi | 3 X 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 20" Açık Kasa Hyundai Filtre      |
| Membran              | 3 X 100 GPD Hyundai Membran       |
| Son Filtre           | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | Giriş: 3/8" - Çıkış: 1/4"         |
| Pompa                | 300 GPD (24V) Pompa               |
| Tank Full            | Solenoid Valf (24V)               |
| Manometre            | 2" x 15 Bar (220Psi)              |
| Flow                 | 3 X 300CC                         |
| Cihaz Ölçüsü         | 35 x 21 x 41 cm                   |
| Cihaz Ağırlığı       | 9,8 KG                            |
| Koli Ölçüsü          | 36 x 22 x 53 cm                   |
| Koli Ağırlığı        | 11,3 KG                           |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS            |

| Filtreler         | RO-300                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 20" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 20" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 20" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 3 x 100 GPD Hyundai Membran          |
| 5 Numaralı Filtre | 22" Çubuklu Inline Hyundai Filtre    |



## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı       | Fiyatı |
|----------------|--------|
| HYUNDAI RO-400 | 540 \$ |

Günlük 1500 litreye varan üretim kapasitesine sahiptir. HND-400 RO orta büyüklükteki işletmeleriniz için ihtiyaçlarınızı çok rahat şekilde karşılayabilecek bir sistemdir. Direkt akış sağlayabilmektedir.

Yanında tankı mevcut değildir. Fakat günlük kullanım haline göre 40 lt veya 80 lt tank kullanılabilir.

| Özellikler           | RO-400                            |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 3/8" QC           |
| Kapasite             | 60 Litre / Saat @ 4 Bar           |
| Orta Şase            | Siyah Metal                       |
| Housing Tipi         | 20" x 1/4 Dişli NSF Materyal      |
| Alt Housing          | Şeffaf ABS - Mat ABS              |
| Membran Housing Tipi | 4 X 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 20" Açık Kasa Hyundai Filtre      |
| Membran              | 4 X 100 GPD Hyundai Membran       |
| Son Filtre           | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | Giriş: 3/8" - Çıkış: 1/4"         |
| Pompa                | 400 GPD (24V) Pompa               |
| Tank Full            | Solenoid Valf (24V)               |
| Manometre            | 2" x 15 Bar (220Psi)              |
| Flow                 | 4 X 300CC                         |
| Cihaz Ölçüsü         | 35 x 21 x 41 cm                   |
| Cihaz Ağırlığı       | 9,8 KG                            |
| Koli Ölçüsü          | 36 x 22 x 53 cm                   |
| Koli Ağırlığı        | 11,3 KG                           |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS            |

| Filtreler         | RO-400                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 20" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 20" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 20" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 4 x 100 GPD Hyundai Membran          |
| 5 Numaralı Filtre | 22" Çubuklu Inline Hyundai Filtre    |



## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı       | Fiyatı |
|----------------|--------|
| HYUNDAI RO-500 | 580 \$ |

Günlük 1900 litreye varan üretim kapasitesine sahiptir. HND-500 RO büyük işletmeleriniz için ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek büyüklükte bir sistemdir. Ve direkt akış sağlamaktadır.

Yanında tankı mevcut değildir. Fakat günlük kullanım haline göre 40 lt veya 80 lt tank kullanılabilir.

| Özellikler           | RO-500                            |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 3/8" QC           |
| Kapasite             | 75 Litre / Saat @ 4 Bar           |
| Orta Şase            | Siyah Metal                       |
| Housing Tipi         | 20" x 1/4 Dişli NSF Materyal      |
| Alt Housing          | Şeffaf ABS - Mat ABS              |
| Membran Housing Tipi | 5 X 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 20" Açık Kasa Hyundai Filtre      |
| Membran              | 5 X 100 GPD Hyundai Membran       |
| Son Filtre           | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | Giriş: 3/8" - Çıkış: 1/4"         |
| Pompa                | 500 GPD (24V) Pompa               |
| Tank Full            | Solenoid Valf (24V)               |
| Manometre            | 2" x 15 Bar (220Psi)              |
| Flow                 | 3 X 300CC                         |
| Cihaz Ölçüsü         | 35 x 21 x 41 cm                   |
| Cihaz Ağırlığı       | 9,8 KG                            |
| Koli Ölçüsü          | 36 x 22 x 53 cm                   |
| Koli Ağırlığı        | 11,3 KG                           |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS            |

| Filtreler         | RO-500                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 20" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 20" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 20" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 5 x 100 GPD Hyundai Membran          |
| 5 Numaralı Filtre | 22" Çubuklu Inline Hyundai Filtre    |



## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı       | Fiyatı |
|----------------|--------|
| HYUNDAI RO-600 | 620 \$ |

Günlük 2250 litreye varan üretim kapasitesine sahiptir. HND-600 RO tüm işletmeleriniz için ihtiyaçlarınızı çok rahat şekilde karşılayabilecek bir sistemdir. Direkt akış sağlayabilmektedir.

Yanında tankı mevcut değildir. Fakat günlük kullanım haline ve ihtiyaca göre 40 lt veya 80 lt tank kullanılabilir.

| Özellikler           | RO-400                            |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 3/8" QC           |
| Kapasite             | 90 Litre / Saat @ 4 Bar           |
| Orta Şase            | Siyah Metal                       |
| Housing Tipi         | 20" x 1/4 Dişli NSF Materyal      |
| Alt Housing          | Şeffaf ABS - Mat ABS              |
| Membran Housing Tipi | 6 X 100 GPD NSF Onaylı Materyal   |
| Ön Filtreler         | 20" Açık Kasa Hyundai Filtre      |
| Membran              | 6 X 100 GPD Hyundai Membran       |
| Son Filtre           | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Hortum               | Giriş: 3/8" - Çıkış: 1/4"         |
| Pompa                | 400 GPD (24V) Pompa               |
| Tank Full            | Solenoid Valf (24V)               |
| Manometre            | 2" x 15 Bar (220Psi)              |
| Flow                 | 6 X 300CC                         |
| Cihaz Ölçüsü         | 44 x 27 x 80 cm                   |
| Cihaz Ağırlığı       | 14,7 KG                           |
| Koli Ölçüsü          | 45 x 28 x 95cm                    |
| Koli Ağırlığı        | 15,9 KG                           |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC, SGS            |

| Filtreler         | RO-400                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 20" 5 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 20" Granül Karbon Hyundai Filtre     |
| 3 Numaralı Filtre | 20" 1 Micron Sediment Hyundai Filtre |
| Membran           | 6 x 100 GPD Hyundai Membran          |
| 5 Numaralı Filtre | 22" Çubuklu Inline Hyundai Filtre    |



## ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı         | Fiyatı  |
|------------------|---------|
| HYUNDAI HND-5000 | 2800 \$ |

Günlük üretim kapasitesi 5 ton olan HND-5000 ile büyük işletmelerinizin tüm ihtiyaçları karşılanacaktır. Direkt akış sağlayabilmesi sebebiyle herhangi bir depolamaya ihtiyaç duyulmaz.

| Özellikler                 | HND-5000               |
|----------------------------|------------------------|
| Membran Sayısı             | 1 Adet                 |
| Membran Tipi               | 40 X 40 Membran        |
| Saflık Oranı               | %96 Saflaştırma        |
| Membran Housing Tipi       | 300 PSI Membran Kabı   |
| Alçak Basınç Anahtarı      | ✓                      |
| Atık Su Debi Metresi       | ✓                      |
| Ürün Su Debi Metresi       | ✓                      |
| Pano Tipi TDS Ölçüm Cihazı | ✓                      |
| Gliserinli Manometre       | ✓                      |
| Depo Seviye Flatörü        | ✓                      |
| Şasi                       | Boyalı Çelik Şasi      |
| Housing Tipi               | 20" Housing            |
| Housing Adet               | 1 Adet - 20" Spun      |
| Cihaz Ölçüsü               | 60 x 49 x 149 cm       |
| Cihaz Ağırlığı             | 38 KG                  |
| Koli Ölçüsü                | 63 x 52 x 151 cm       |
| Koli Ağırlığı              | 40 KG                  |
| Sertifikalar               | NSF, CE, ISO, IEC, SGS |



# TAM OTOMATİK YUMUŞATMA SİSTEMLERİ VE FRP TANKLAR

*Evinizde, restoranınızda, kafenizde kullandığınız  
suyun yumuşak saf su olmasını sağlar.  
İpek gibi saf su ile yıkadığınız bulaşıktan ısındığınız kombinize  
kadar tüm su şebekesini kireçten temizler.*

## Su Yumuşatma Sistemleri: Sağlığı ve Konforu Bir Araya Getirir

Günümüzde suyumuzun kalitesi, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktördür. Ancak, suyun içerisinde bulunan mineraller ve sertlik seviyesi, birçok soruna yol açabilir. İşte bu noktada su yumuşatma sistemleri devreye girer ve suyun kalitesini yükselterek, konforlu bir kullanım sağlar.

Su yumuşatma sistemleri, sert suyun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri azaltarak, daha yumuşak ve temiz bir su elde etmeyi amaçlar. Bu sistemler, genellikle iyon değişimi yöntemini kullanır. İyon değişimi sayesinde, suyun içerisindeki sertlik oluşturan mineraller, özel bir reçine ile değiştirilir ve su daha yumuşak hale gelir.

Bu sistemlerin birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle, suyumuzun sertlik seviyesini azaltarak, kireçlenme problemlerini önler. Tesisat sistemlerindeki borularda ve cihazlarda biriken kireç, su yumuşatma sistemi sayesinde engellenir ve tesisatın ömrü uzar. Ayrıca, kireçlenmenin neden olduğu arızaların önüne geçilerek, bakım ve onarım maliyetlerinde de tasarruf sağlanır.

Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda, evdeki temizlik işlemlerini kolaylaştırır. Yumuşak su, sabun ve deterjanın etkinliğini artırır, bu da daha az miktarda temizlik ürünü kullanmanızı sağlar. Böylece, hem çevre dostu bir yaklaşım sergiler hem de ekonomik bir çözüm sunar. Ayrıca, yumuşak su kullanmanın sağladığı temizlik gücü sayesinde, banyo ve mutfak gibi alanlarda daha parlak ve temiz sonuçlar elde edebilirsiniz.

Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda cilt ve saç sağlığını da olumlu yönde etkiler. Sert suyun neden olduğu cilt kuruluğu ve saç problemleri, yumuşak su kullanarak azalır. Cildiniz daha yumuşak ve nemli kalırken, saçlarınız daha parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanır.

Bu sistemler, evlerden otellere, restoranlardan endüstriyel tesislere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sizin ve sevdiklerinizin su kalitesini artırarak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunarlar. Kolay kurulum ve kullanım özellikleri sayesinde, su yumuşatma sistemleri günlük yaşamınıza pratik bir şekilde entegre edilebilir.



*HND-15, HND-16*

## YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

| Stok Adı                            | Fiyatı |
|-------------------------------------|--------|
| HYUNDAI HND-15 SU YUMUŞATMA SİSTEMİ | 890 \$ |
| HYUNDAI HND-16 SU YUMUŞATMA SİSTEMİ | 950 \$ |



| Özellikler        | HND-15                           | HND-16                           |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hat Alma          | 3/4" Şebeke Hattı                | 3/4" Şebeke Hattı                |
| Kapasite          | 250 Litre / Saat @ 4 Bar         | 700 Litre / Saat @ 4 Bar         |
| Valf              | Ruxin                            | Ruxin                            |
| Reçine Kapasitesi | 8 LT                             | 20 LT                            |
| Tank              | 8x17                             | 8x35                             |
| Giriş Gücü        | 100-230 VAC                      | 100-230 VAC                      |
| Çıkış Gücü        | 1.5A - 24 VDC / 19W              | 1.5A - 24 VDC / 19W              |
| Elektrik Giriş    | 12V -1.5A                        | 12V - 1.5A                       |
| ByPass            | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre | 2" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Boru              | 3/4"                             | 3/4"                             |
| Tip               | Tuz Tanklı Kabinet               | Tuz Tanklı Kabinet               |
| Kontrol Sistemi   | Debi ve Zaman Kontrollü          | Debi ve Zaman Kontrollü          |
| Cihaz Ölçüsü      | 47 X 22 X 70 cm                  | 47 X 22 X 115 cm                 |
| Cihaz Ağırlığı    | 25 KG                            | 35 KG                            |
| Koli Ölçüsü       | 53 X 24 X 74 cm                  | 53 X 24 X 118 cm                 |
| Koli Ağırlığı     | 28 KG                            | 38 KG                            |
| Sertifikalar      | CE, NSF, TSE, ISO, IEC           | CE, NSF, TSE, ISO, IEC           |



*FRP TANKLAR*

## FRP TANKLAR

| Stok Adı               | Fiyatı |
|------------------------|--------|
| HYUNDAI 8X35 FRP TANK  | 75 \$  |
| HYUNDAI 9X35 FRP TANK  | 83 \$  |
| HYUNDAI 10X35 FRP TANK | 84 \$  |
| HYUNDAI 10x54 FRP TANK | 105 \$ |
| HYUNDAI 13x54 FRP TANK | 174 \$ |
| HYUNDAI 14x65 FRP TANK | 227 \$ |
| HYUNDAI 16x65 FRP TANK | 260 \$ |



| Özellikler                | 8x35  | 9x35  | 10x35 | 10x54 | 13x54 | 14x65 | 16x65 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Açıklık                   | 2,5"  | 2,5"  | 2,5"  | 2,5"  | 2,5"  | 2,5"  | 2,5"  |
| Çap (inç)                 | 8"    | 9"    | 10"   | 10"   | 13"   | 14"   | 16"   |
| Çap (mm)                  | 206   | 232   | 257   | 257   | 334   | 360   | 410   |
| Yükseklik (Ayaksız - inç) | 35"   | 35"   | 35"   | 54,1" | 54"   | 63,8" | 63,8" |
| Yükseklik (Ayaksız - mm)  | 890   | 890   | 890   | 1375  | 1370  | 1620  | 1620  |
| Yükseklik (Ayaklı - inç)  | 35,6" | 35,6" | 35,6" | 54,7" | 54,7" | 64,6" | 64,6" |
| Yükseklik (Ayaklı - mm)   | 905   | 905   | 905   | 1390  | 1390  | 1640  | 1640  |
| Kapasite (Galon)          | 6,6   | 8,3   | 10,2  | 16,4  | 27,5  | 40,6  | 49    |
| Kapasite (Litre)          | 25    | 31,4  | 38,6  | 62    | 104   | 154   | 185   |

# ARITMALI SEBİL

*Evinizde, ofisinizde, iş yerlerinizde kullanacağınız  
direkt arıtmalı sebiller ile  
soğuk ve sıcak su derdiniz kalmayacak.*

Sağlığınız İçin Saflik İle Buluşun: Arıtmalı Sebillerimizle Temiz ve Lezzetli Su Her An Yanınızda!

Siz değerli müşterilerimize sağlıklı içme suyu sunmak için geliştirdiğimiz arıtmalı sebillerimizle tanışın. Modern tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken sebillerimiz, temiz ve lezzetli suya kolayca ulaşmanızı sağlar.

Arıtmalı sebillerimiz, yüksek kaliteli su arıtma sistemleriyle donatılmıştır. İleri filtrasyon teknolojisi, suyu kirleticilerden ve zararlı maddelerden etkin bir şekilde arıtarak, size saf, taze ve sağlıklı içme suyu sunar. Bu sistemler, klor, ağır metaller, bakteri, virüs, pestisit ve diğer kirleticileri etkili bir şekilde uzaklaştırır, suyunuzun en üst düzeyde temizlenmesini sağlar.

Arıtmalı sebillerimiz, pratik kullanım özellikleriyle de öne çıkar. Siz su içmek istediğinizde sadece bir düğmeye basmanız yeterlidir. İsteğinize göre soğuk, sıcak veya oda sıcaklığında suyu anında elde edebilirsiniz. Geniş su depolama kapasitesi, sürekli temiz ve taze suya erişiminizi sağlar.

Müşteri memnuniyeti, bizim için en önemli önceliğimizdir. Arıtmalı sebillerimiz, dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sunar. Ayrıca, kolay temizlenebilir ve bakımı yapılan bu sebiller, size rahatlık ve kullanım kolaylığı sağlar.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu bir yaklaşım benimsiyoruz. Arıtmalı sebillerimiz, su tüketimini en aza indirir ve plastik şişe kullanımını azaltarak doğal kaynakları koruma konusunda aktif bir rol oynar.

Sağlık ve hijyen konusundaki hassasiyetimizle, sizlere en iyi kalitede içme suyu sunmak için arıtmalı sebillerimizi geliştirdik. Şimdi siz de arıtılmış suyun keyfini çıkarın ve sağlıklı bir yaşama adım atın.



*HND-20*


## ARITMALI SU SEBİLLERİ

| Stok Adı                | Fiyatı |
|-------------------------|--------|
| HYUNDAI HND-20 POMPASIZ | 680 \$ |
| HYUNDAI HND-20 POMPALI  | 730 \$ |

| Özellikler           | HND-20 POMPASIZ         | HND-20 POMPALI          |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hat Alma             | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC | 3/8" Hat Alma - 1/4" QC |
| Kapasite             | 8 Litre / Saat @ 4 Bar  | 13 Litre / Saat @ 4 Bar |
| Soğuk Su Kapasitesi  | 3 LT                    | 3 LT                    |
| Sıcak Su Kapasitesi  | 5 LT                    | 5 LT                    |
| Dış Malzeme          | Alüminyum - Parlak ABS  | Alüminyum - Parlak ABS  |
| Membran Housing Tipi | 75 - 100 GPD NSF Onaylı | 75 - 100 GPD NSF Onaylı |
| Ön Filtreler         | 12" Hyundai Filtre      | 12" Hyundai Filtre      |
| Membran              | 80 GPD Hyundai Membran  | 80 GPD Hyundai Membran  |
| Son Filtre           | 10" Hyundai Filtre      | 10" Hyundai Filtre      |
| Hortum               | 1/4"                    | 1/4"                    |
| Pompa                | -                       | Emişli 75 GPD, 24V      |
| Tank                 | 8 LT                    | 8 LT                    |
| Flow                 | 300CC                   | 300CC                   |
| Cihaz Ölçüsü         | 28 x 38 x 112 cm        | 28 x 38 x 112 cm        |
| Cihaz Ağırlığı       | 17 KG                   | 18,5 KG                 |
| Koli Ölçüsü          | 30 x 40 x 120 cm        | 30 x 40 x 120 cm        |
| Koli Ağırlığı        | 19 KG                   | 20,5 KG                 |
| Sertifikalar         | NSF, CE, ISO, IEC       | NSF, CE, ISO, IEC       |



| Filtreler         | HND-20                            |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Numaralı Filtre | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 2 Numaralı Filtre | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| 3 Numaralı Filtre | 12" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |
| Membran           | 80 GPD Hyundai Membran            |
| 5 Numaralı Filtre | 10" Çubuklu Inline Hyundai Filtre |



# YEDEK PARÇALAR

## FİLTRELER, POMPALAR, ADAPTÖRLER, VS

*Arıtmanızla kullanılan tüm yedek parçalar, filtreler, adaptörler, pompalar ve sarf malzemelerinizi yüksek kalite standartlarıyla tedarik edebilirsiniz.*

## Kaliteli Su Arıtma Sistemleriniz İçin Güvenilir Performans: Hyundai Yedek Parçaları ve Filtreler

Hyundai Su Arıtma Sistemleri olarak, siz değerli müşterilerimize su arıtma sistemlerinizin performansını en üst düzeye çıkarmak için yedek parçalar ve filtreler sunuyoruz. Kalite, güvenilirlik ve etkinlik odaklı ürünlerimizle, su arıtma sistemlerinizin sürekli olarak optimum çalışmasını sağlamak için buradayız.

Yedek parçalar ve filtrelerimiz, orijinal ekipman üreticisi Hyundai Su Arıtma Sistemleri tarafından özenle tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu, size güvenilirlik, uyumluluk ve yüksek performans sağlar. Su arıtma sistemlerinizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve temiz ve sağlıklı suyu sürekli olarak elde etmenizi garanti ediyoruz.

Filtrelerimiz, suyunuzu kirleticilerden, kötü tat ve koku yapan maddelerden ve diğer zararlı maddelerden arındırmak için özel olarak tasarlanmıştır. İleri teknoloji filtreleme medyaları, suyunuzun kalitesini artırmak için klor, ağır metaller, bakteri, virüs, pestisitler ve diğer zararlı maddeleri etkili bir şekilde uzaklaştırır. Bu sayede, içtiğiniz her damla suyun temiz, taze ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz.

Yedek parçalarımız, su arıtma sistemlerinizin uzun ömürlü olmasını ve optimum performansını sürdürmesini sağlar. Gelişmiş teknik özelliklere sahip olan parçalarımız, kolay montaj ve kullanım sağlar. Uzman ekibimiz, size doğru yedek parçaları seçme konusunda yardımcı olmak için her zaman hazırdır.

Müşteri memnuniyeti, bizim için en büyük önceliğimizdir. Size kaliteli ürünler sunmanın yanı sıra, satış öncesi ve satış sonrası destek hizmetlerimizle size yardımcı olmak için buradayız. Sorularınızı yanıtlamak, doğru ürünleri seçmenize yardımcı olmak ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak için deneyimli ekibimiz her zaman hizmetinizdedir.

Hyundai Su Arıtma Sistemleri yedek parçaları ve filtrelerimiz, su arıtma sistemlerinizin kalitesini korumanız ve en iyi içme suyu deneyimini yaşamanız için vazgeçilmez bir çözümdür. Sağlığınız ve güveniniz için sizinle birlikteyiz.



## FİLTRELER

## FİLTRELER

| Stok Adı                                     | Fiyatı |
|----------------------------------------------|--------|
| HYUNDAI 1 NUMARA SEDİMENT 12" ÇUBUKLU INLINE | 8 \$   |
| HYUNDAI 2 NUMARA KARBON 12" ÇUBUKLU INLINE   | 8 \$   |
| HYUNDAI 3 NUMARA SEDİMENT 12" ÇUBUKLU INLINE | 8 \$   |
| HYUNDAI 80 GPD MEMBRAN                       | 18 \$  |
| HYUNDAI 10" TCR KARBON ÇUBUKLU INLINE        | 8 \$   |
| HYUNDAI 10" ALKALİ ÇUBUKLU INLINE            | 8 \$   |
| HYUNDAI 10" MİNERAL ÇUBUKLU INLINE           | 8 \$   |
| HYUNDAI 10" DETOX ÇUBUKLU INLINE             | 8 \$   |
| HYUNDAI 40 X 40 MEMBRAN                      | 190 \$ |



| Stok Adı                                    | Fiyatı |
|---------------------------------------------|--------|
| BLU WATER 1 NUMARA SEDİMENT ÇUBUKLU INLINE  | 5,5 \$ |
| BLU WATER 2 NUMARA KARBON ÇUBUKLU INLINE    | 5,5 \$ |
| BLU WATER 3 NUMARA SEDİMENT ÇUBUKLU INLINE  | 5,5 \$ |
| BLU WATER 80 GPD MEMBRAN                    | 14 \$  |
| BLU WATER 10" TCR KARBON ÇUBUKLU INLINE     | 5,5 \$ |
| NO NAME 10" ALKALİ ÇUBUKLU & PASOLU INLINE  | 5,5 \$ |
| NO NAME 10" MİNERAL ÇUBUKLU & PASOLU INLINE | 5,5 \$ |



| Stok Adı                     | Fiyatı |
|------------------------------|--------|
| BIOCERA 8.5 pH ALKALİ FİLTRE | 48 \$  |



| Stok Adı                                     | Fiyatı |
|----------------------------------------------|--------|
| NO NAME 1 NUMARA SEDİMENT AÇIK KASA          | 1,5 \$ |
| NO NAME 2 NUMARA GRANÜL KARBON AÇIK KASA     | 3,8 \$ |
| NO NAME 3 NUMARA BLOK KARBON AÇIK KASA       | 3,8 \$ |
| HYUNDAI 1 NUMARA 5 MICRON SEDİMENT AÇIK KASA | 4 \$   |
| HYUNDAI 2 NUMARA GRANÜL KARBON AÇIK KASA     | 8 \$   |
| HYUNDAI 3 NUMARA 1 MICRON SEDİMENT AÇIK KASA | 4 \$   |



## FİLTRELER

| Stok Adı                                     | Fiyatı |
|----------------------------------------------|--------|
| BIG BLUE 2.5" X 20" SPUN FİLTRE              | 11 \$  |
| BIG BLUE 2.5" X 20" GRANÜL KARBON FİLTRE     | 39 \$  |
| BIG BLUE 2.5" X 20" BLOK KARBON FİLTRE       | 39 \$  |
| BMB BIG BLUE 2.5" X 20" SPUN FİLTRE          | 12 \$  |
| BMB BIG BLUE 2.5" X 20" GRANÜL KARBON FİLTRE | 40 \$  |
| BMB BIG BLUE 2.5" X 20" BLOK KARBON FİLTRE   | 39.80  |



| Stok Adı                               | Fiyatı |
|----------------------------------------|--------|
| AÇIK KASA 20" SPUN FİLTRE              | 3 \$   |
| AÇIK KASA 20" GRANÜL KARBON FİLTRE     | 7 \$   |
| AÇIK KASA 20" BLOK KARBON FİLTRE       | 7 \$   |
| BMB AÇIK KASA 20" SPUN FİLTRE          | 3 \$   |
| BMB AÇIK KASA 20" GRANÜL KARBON FİLTRE | 7.5 \$ |
| BMB AÇIK KASA 20" BLOK KARBON FİLTRE   | 7.5 \$ |



## FİLTRELER

| Stok Adı                    | Fiyatı |
|-----------------------------|--------|
| VONTRON 80 GPD MEMBRAN      | 14 \$  |
| VONTRON GOLD 80 GPD MEMBRAN | 18 \$  |
| VONTRON 100 GPD MEMBRAN     | 22 \$  |
| HYUNDAI 100 GPD MEMBRAN     | 25 \$  |
| BMB 100 GPD MEMBRAN         | 23 \$  |
| VONTRON 300 GPD MEMBRAN     | 45 \$  |
| HYUNDAI 300 GPD MEMBRAN     | 46 \$  |
| BMB 300 GPD MEMBRAN         | 44 \$  |
| BMB 600 GPD MEMBRAN         | 66 \$  |





## UV FİLTRELER

FİLTRELER

| Stok Adı              | Lamba Fiyatı | Kılıf Fiyatı |
|-----------------------|--------------|--------------|
| E - 50                | 19 \$        | 11.4 \$      |
| E - 105               | 39 \$        | 23.4 \$      |
| E - 305               | 42 \$        | 25.2 \$      |
| E - 505               | 32 \$        | 19.2 \$      |
| TEZGAH ALTI UV FİLTRE | 14 \$        | 7.8 \$       |





*HOUSINGLER*

## HOUSINGLER

| Stok Adı                                   | Fiyatı  |
|--------------------------------------------|---------|
| 1/4" ÇUBUKLU 75 - 100 GPD NSF MEMBRAN KABI | 3 \$    |
| 1/4" PASOLU 300 GPD NSF MEMBRAN KABI       | 16.5 \$ |



| Stok Adı                                           | Fiyatı  |
|----------------------------------------------------|---------|
| 10" MAT BEYAZ HOUSING PASOLU & ÇUBUKLU             | 10.6 \$ |
| 10" ŞEFFAF HOUSING PASOLU & ÇUBUKLU                | 10.6 \$ |
| 20" MAT BEYAZ HOUSING PASOLU & ÇUBUKLU             | 39 \$   |
| 20" ŞEFFAF HOUSING PASOLU & ÇUBUKLU                | 39 \$   |
| BMB 2.5 X 9.5" (1/4") ÇUBUKLU BEYAZ HOUSING        | 13.3 \$ |
| BMB 2.5 X 9.5" (3/4") ŞEBEKE GİRİŞ HOUSING         | 19 \$   |
| BMB 4.5" X 9.5" (1") METAL DİŞLİ BIG BLUE HOUSING  | 98.5 \$ |
| BMB 4.5" X 19.5" (1") METAL DİŞLİ BIG BLUE HOUSING | 126 \$  |






*TANKLAR*

**TANKLAR**

| Stok Adı                             | Fiyatı |
|--------------------------------------|--------|
| TR TANK NSF ONAYLI 2.2G (8 LT) TANK  | 33 \$  |
| TR TANK NSF ONAYLI 3.2G (12 LT) TANK | 38 \$  |
| TR TANK NSF ONAYLI 6.5G (20 LT) TANK | 59 \$  |
| TR TANK NSF ONAYLI 11G (40 LT) TANK  | 136 \$ |
| TR TANK NSF ONAYLI 20G (80 LT) TANK  | 183 \$ |
| TANK PRO 3.2G (12 LT) TANK           | 38 \$  |
| TANK PRO 6.5G (20 LT) TANK           | 59 \$  |
| TANK PRO 11G (40 LT) TANK            | 136 \$ |
| TANK PRO 20G (80 LT) TANK            | 183 \$ |





## ELEKTRİKSEL AKSAMLAR

## ELEKTRİKSEL AKSAMLAR

| Stok Adı                        | Fiyatı  |
|---------------------------------|---------|
| 1.6A DUVARA MONTE ADAPTÖR (24V) | 13.3 \$ |
| 1.6A ADAPTÖR (24V)              | 14.2 \$ |
| 4A ADAPTÖR (24V)                | 40.5\$  |
| 300 GPD ADAPTÖR                 | 30 \$   |
| 400 GPD ADAPTÖR                 | 38 \$   |
| 500 GPD ADAPTÖR                 | 53 \$   |
| 600 GPD ADAPTÖR                 | 59 \$   |



| Stok Adı                          | Fiyatı |
|-----------------------------------|--------|
| HYUNDAI 75 GPD EMİŞLİ POMPA (24V) | 37 \$  |
| 300 GPD (24V)                     | 71 \$  |
| 400 GPD (24V)                     | 83 \$  |
| 500 GPD (24V)                     | 95 \$  |
| 600 GPD (24V)                     | 106 \$ |



| Stok Adı            | Fiyatı |
|---------------------|--------|
| ALÇAK BASINÇ SWITCH | 1.9 \$ |
| YÜKSEK BSINÇ SWITCH | 1.9 \$ |
| 1/4" SOLENOİD VALF  | 4.5 \$ |



[www.hyundaisuaritim.com](http://www.hyundaisuaritim.com)

## FITTINGS VE DİĞER

| Stok Adı                    | Fiyatı |
|-----------------------------|--------|
| 1/4" L DİRSEK               | 0.2 \$ |
| 3/8" L DİRSEK               | 0.3    |
| 1/4" PASOLU L DİRSEK        | 0.2 \$ |
| 3/8" PASOLU L DİRSEK        | 0.4 \$ |
| 1/4" T DİRSEK               | 0.3 \$ |
| 3/8" T DİRSEK               | 0.5 \$ |
| 1/4" PASOLU T DİRSEK        | 0.4 \$ |
| 3/8" PASOLU T DİRSEK        | 0.4 \$ |
| 1/4" Y DİRSEK               | 0.3 \$ |
| 3/8" Y DİRSEK               | 0.5 \$ |
| PERDE GEÇİŞ                 | 0.3 \$ |
| L ÇEKVALF                   | 0.9 \$ |
| DÜZ ÇEKVALF                 | 1 \$   |
| 1/4" MAŞON                  | 0.2 \$ |
| 1/4" ÇUBUK DİRSEK           | 0.2 \$ |
| 3/8" ÇUBUK DİRSEK           | 1 \$   |
| ATIK KISICI (300CC)         | 1.5 \$ |
| ATIK KISICI (450CC)         | 1.8 \$ |
| ATIK KISICI (1500CC)        | 2.3 \$ |
| 1/4" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ        | 5 \$   |
| 3/8" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ        | 8 \$   |
| 1/4" HORTUM (300 METRE)     | 76 \$  |
| 3/8" HORTUM (150 METRE)     | 117 \$ |
| 1/4" KISICI VANA            | 0.8 \$ |
| 3/8" KISICI VANA            | 1.1 \$ |
| 1/4" TANK VANASI            | 0.9 \$ |
| 3/8" TANK VANASI            | 1.3 \$ |
| SHUT OFF                    | 2.9 \$ |
| 1/4" KOMBO HAT ALMA         | 2.2 \$ |
| 3/8" KOMBO HAT ALMA         | 2.5 \$ |
| KAPAKLI SEBİL APARATI       | 13 \$  |
| 1/4" - 3/8" L DİRSEK        | 0.3 \$ |
| 1/4" - 1/4" - 3/8" T DİRSEK | 0.5 \$ |
| 1/4" TIPA                   | 0.3 \$ |
| 3/8" TIPA                   | 0.6 \$ |
| 1/4" POMPA KULAĞI           | 0.4 \$ |
| 3/8" POMPA KULAĞI           | 0.7 \$ |



Hyundai Su Arıtma Sistemleri, sağlıklı ve temiz suya olan tutkumuzla, evlerinize, işyerlerinize ve endüstriyel tesislerinize en kaliteli su arıtma çözümlerini sunmaktadır. Müşterilerimize güvenilir, yenilikçi ve etkili su arıtma teknolojileriyle donatılmış ürünlerimizle, yaşamınızı daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz.

Firmamız, mühendislik uzmanlığı ve kaliteli üretim süreçleriyle, en son su arıtma teknolojilerini kullanarak, en yüksek performansı ve verimliliği sağlayan ürünler sunmaktadır. İleri filtrasyon sistemlerimiz, zararlı maddeleri ve kirleticileri etkin bir şekilde uzaklaştırırken, mineralleri ve doğal elementleri korur, size lezzetli ve temiz içme suyu sağlar.

Müşteri memnuniyeti, bizim için en önemli önceliğimizdir. Deneyimli ekibimiz, size en uygun su arıtma çözümünü sunmak için ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi anlamak üzere çalışır. Satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizle, uzun vadeli bir işbirliği sağlamak ve müşterilerimize güvenilir bir destek sunmak için her zaman buradayız.

Hyundai Su Arıtma Sistemleri, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek, su tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda da liderlik etmektedir. Sürdürülebilir çözümlerimiz, suyunuzun temizlenmesinde en az enerjiyi harcamanızı sağlar ve çevresel etkiyi en aza indirir.

Temiz ve sağlıklı suya ulaşmak artık daha kolay. Hyundai Su Arıtma Sistemleri ile hayatınızı daha iyi bir hale getirin. Bize katılın ve suyun gücüyle yaşamınızı dönüştürün.

